°G

Galliera
तापमान पैमाना

परिभाषा और विनिर्देश

संस्करण 1.3

$$T_G = 2\,T_C$$

प्रवर्तक: Joseph Galliera

विनिर्देश स्थापित: 18 अगस्त 2026

स्थान: फ़िलाडेल्फ़िया, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका

स्थिति: 36 भाषाओं में बहुभाषी संस्करण — परिभाषित संबंध अपरिवर्तित

संस्करण 1.3 का DOI: 10.5281/zenodo.24223800

संशोधन जारी होने की तिथि: 14 नवंबर 2026

पिछले संस्करण का DOI: 10.5281/zenodo.22942202 (संस्करण 1.2)

असमीक्षित अनुवाद: AI की सहायता से तैयार किया गया है और किसी मूल भाषी द्वारा अभी तक जाँचा नहीं गया है। अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य है।

Unreviewed translation: prepared with AI assistance and not yet checked by a fluent speaker. The English edition is the controlling text. Corrected printing of Version 1.3, November 2026: language corrections only.

रोज़मर्रा में तापमान बताने के लिए सेल्सियस से व्युत्पन्न एक सरल पैमाना।

स्थापना वक्तव्य

Galliera तापमान पैमाना (°G) जोसेफ़ गैलिएरा (Joseph Galliera) द्वारा 18 अगस्त 2026 को संस्करण 1.0 में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। इस बहुभाषी संस्करण 1.3 में भी परिभाषित संबंध सटीक और अपरिवर्तित है: डिग्री Galliera में तापमान का संख्यात्मक मान डिग्री सेल्सियस में संख्यात्मक मान का दोगुना होता है। संस्करण 1.3 संस्करण 1.2 की तकनीकी सामग्री को बिना बदलाव के बनाए रखता है और बहुभाषी संस्करण को 36 भाषाओं तक बढ़ाता है।

मूल परिभाषा जान-बूझकर न्यूनतम रखी गई है। यह पैमाना कोई नई भौतिक तापमान राशि, नया ऊष्मागतिक शून्य या नई अंशांकन विधि नहीं लाता। यह डिग्री सेल्सियस का संख्यात्मक पुनर्मापन है, जो मुख्य रूप से लोगों के बीच रोज़मर्रा के संवाद के लिए है, विशेषकर वहाँ जहाँ आधी डिग्री सेल्सियस के चरण उपयोगी हों पर पूर्णांक सेटिंग और प्रदर्शन बेहतर माने जाएँ।

सारांश

Galliera तापमान पैमाना, जिसका प्रतीक °G है, सेल्सियस से व्युत्पन्न एक तापमान पैमाना है, जो संबंध $T_G = 2\ T_C$ से परिभाषित है। इसलिए एक डिग्री Galliera अंतराल के आकार में 0.5 °C (0.5 K) के बराबर है, और इस पैमाने का शून्य बिंदु सेल्सियस पैमाने के समान है। डिज़ाइन का उद्देश्य सेल्सियस की वैचारिक सरलता को बनाए रखते हुए मानव परिवेश के सामान्य तापमानों को अधिक बारीक पूर्णांक निरूपण देना है। उदाहरण के लिए, थर्मोस्टैट की 20.0, 20.5, 21.0 और 21.5 °C की सेटिंग 40, 41, 42 और 43 °G बन जाती हैं। समान भौतिक परास 0–40 °C पर सेल्सियस 40, फ़ारेनहाइट 72 और Galliera 80 एक-डिग्री अंतराल देता है। 1 atm पर पानी के हिमांक और क्वथनांक के बीच संबंधित संख्याएँ 100, 180 और 200 हैं। ये निरूपण के अंतर हैं, भौतिक मापन की अधिक परिशुद्धता के दावे नहीं। इच्छित उपयोग-क्षेत्र रोज़मर्रा का मौसम, भवन के भीतर तापमान का नियंत्रण, शिक्षा और लोगों के लिए तापमान से जुड़ा अन्य संवाद है।

1. दायरा और डिज़ाइन के सिद्धांत

Galliera को लोगों के लिए रोज़मर्रा के पैमाने के रूप में प्रस्तावित किया गया है, न कि ऊष्मागतिकी में केल्विन या वैज्ञानिक मानकीकरण में सेल्सियस के स्थान पर। इसके निर्णायक विकल्प पाँच सिद्धांतों पर आधारित हैं:

- सरल रूपांतरण: डिग्री सेल्सियस को दो से गुणा करें; डिग्री Galliera को दो से भाग दें।
- परिचित शून्य: 0 °G ठीक 0 °C है।
- 0.5 °C के सामान्य चरणों का पूर्णांक निरूपण, जो समान भौतिक परास पर सेल्सियस से दोगुने पूर्ण-डिग्री अंतराल देता है।
- ऐसे संख्यात्मक मान जो तापमान के रोज़मर्रा मानवीय अनुभव से स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं।
- फ़ारेनहाइट की हूबहू नकल करने या केवल परिचितता के लिए कोई मनमाना विस्थापन जोड़ने का कोई प्रयास नहीं।

2. मानक परिभाषा

Galliera पैमाना ठीक-ठीक इस संबंध से परिभाषित है:

$$T_G = 2\ T_C$$

और इसलिए:

$$T_c = T_G / 2$$

जहाँ T_G डिग्री Galliera में व्यक्त तापमान का संख्यात्मक मान है और T_C डिग्री सेल्सियस में व्यक्त संगत संख्यात्मक मान है।

2.1 शून्य बिंदु

Galliera और सेल्सियस पैमानों का शून्य बिंदु एक ही है: 0 °G = 0 °C। फलस्वरूप, पानी के हिमांक का पारंपरिक संदर्भ उन्हीं परिस्थितियों में लगभग 0 °G है जिनमें उसे 0 °C बताया जाता है।

2.2 इकाई अंतराल

तापमान-अंतरों के लिए 1 °G ठीक 0.5 °C और 0.5 K के बराबर है। 1 °G का तापमान-अंतर 0.9 °F के भी बराबर है।

$$1\ °G \text{ अंतराल} = 0.5\ °C = 0.5\ K = 0.9\ °F \text{ अंतराल}$$

3. नाम, प्रतीक और शब्दावली

इकाई का नाम डिग्री Galliera है। अनुशंसित प्रतीक °G है। तकनीकी मुद्रण में संख्यात्मक मान और प्रतीक के बीच एक रिक्त स्थान की सिफ़ारिश की जाती है, जैसे 42 °G।

3.1 अक्षर G ही क्यों?

G का चयन आंशिक रूप से व्यक्ति-नाम पर आधारित है — Galliera प्रवर्तक का उपनाम है —, लेकिन कई अतिरिक्त विशेषताओं के कारण पैमाने के विकास के दौरान यह प्रतीक असाधारण रूप से उपयुक्त लगा। ये अवलोकन डिज़ाइन का औचित्य हैं, गणितीय परिभाषा का हिस्सा नहीं।

- स्थापित नामकरण परंपराओं से निरंतरता: तापमान पैमानों का नाम आमतौर पर उनकी परिभाषा से जुड़े व्यक्ति पर रखा जाता है, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकिन।
- C से दृश्य संबंध: कई टाइपफ़ेस में बड़ा G अक्षर C का खुला, गोल आकार बनाए रखता है और एक छोटी भीतरी या क्षैतिज रेखा जोड़ता है। इससे °G दिखने में °C से संबंधित लगता है, फिर भी उससे भ्रमित नहीं होता।
- फ़ारेनहाइट से वर्णक्रम संबंध: लैटिन वर्णमाला में G ठीक F के बाद आता है। इससे °F के साथ एक छोटा स्मरण-सूत्र बनता है, जबकि गणितीय संरचना सेल्सियस पर ही आधारित रहती है।
- मानवतावादी स्मरण-सूत्र: G, F और H के बीच है, जिससे H अनौपचारिक रूप से पैमाने के मानवतावादी, मनुष्य-केंद्रित उद्देश्य की याद दिला सकता है (अंग्रेज़ी human, "मनुष्य")। यह एक स्मरण-सूत्र है, प्रतीक की औपचारिक व्युत्पत्ति नहीं।

एक अलग संयोग पेरिस के फ़ैशन संग्रहालय Palais Galliera का अस्तित्व है। इस संग्रहालय का तापमान पैमाने से कोई संबंध नहीं है और इसकी तकनीकी परिभाषा में इसकी कोई भूमिका नहीं रही; साझा नाम का उल्लेख केवल एक रोचक सांस्कृतिक संबंध के रूप में किया गया है।

4. उद्देश्य: तापमान को पूर्णांकों में दिखाना और सेट करना

सेल्सियस को दोगुना करने की व्यावहारिक प्रेरणा जलवायु नियंत्रण और लोगों के लिए बने अन्य डिस्प्ले में सबसे स्पष्ट दिखती है। कई थर्मोस्टैट और हीटिंग, वेंटिलेशन व एयर कंडीशनिंग (HVAC) इंटरफ़ेस 0.5 °C के चरणों से लाभान्वित होते हैं। सेल्सियस डिस्प्ले पर ये चरण पूर्णांकों और आधे मानों के बीच बदलते रहते हैं। Galliera उसी अनुक्रम को, मूल तापमान विभेदन बदले बिना, क्रमागत पूर्णांकों में बदल देता है।

सेल्सियस	Galliera	व्याख्या
20.0 °C	40 °G	पूर्णांक
20.5 °C	41 °G	अगला पूर्णांक
21.0 °C	42 °G	अगला पूर्णांक
21.5 °C	43 °G	अगला पूर्णांक
22.0 °C	44 °G	अगला पूर्णांक
22.5 °C	45 °G	अगला पूर्णांक

यह निरूपण का लाभ है, अधिक मापिकीय परिशुद्धता का दावा नहीं। जो सेंसर 0.5 °C में भेद कर सकता है, वह 1 °G में भी उतना ही भेद कर सकता है; सूचना-सामग्री समान है। यहाँ वर्णित लाभ उन पूर्णांक मानों की संख्या और सघनता से जुड़ा है जो डिस्प्ले उपयोग करने वाले या तापमान बताने वाले लोगों को उपलब्ध होते हैं।

4.1 समान तापमान सीमा में एक-एक डिग्री के चरणों की तुलना

रोज़मर्रा के पैमानों की तुलना का एक उपयोगी तरीका है भौतिक तापमान परास को स्थिर रखकर यह गिनना कि प्रत्येक संकेतन कितने एक-डिग्री अंतराल देता है। पूर्णांक प्रदर्शन की इसी विशिष्ट कसौटी पर Galliera, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों से अधिक बारीक है: 1 °G, 0.5 °C का अंतराल है, जबकि 1 °F, 5/9 °C (लगभग 0.556 °C) का अंतराल है। फलस्वरूप Galliera इकाई अंतराल एक डिग्री फ़ारेनहाइट से 10% छोटा और एक डिग्री सेल्सियस का 50% है।

0 से 40 °C की सामान्य मानव और परिवेश परास के लिए वही भौतिक परास 32 से 104 °F और 0 से 80 °G है। इसलिए संख्यात्मक परासों में 40 एक-डिग्री सेल्सियस अंतराल, 72 एक-डिग्री फ़ारेनहाइट अंतराल और 80 एक-डिग्री Galliera अंतराल होते हैं। परास को 50 °C तक बढ़ाने पर क्रमशः 50, 90 और 100 अंतराल मिलते हैं। मानक वायुमंडलीय दाब (1 atm) पर पानी के हिमांक और क्वथनांक के बीच ये संख्याएँ 100, 180 और 200 हैं।

समान भौतिक परास	सेल्सियस	फ़ारेनहाइट	Galliera
0 से 40 °C सामान्य मानव/परिवेश परास	40 अंतराल 0 से 40 °C	72 अंतराल 32 से 104 °F	**80 अंतराल** **0 से 80 °G**
0 से 50 °C विस्तारित गर्म मौसम परास	50 अंतराल 0 से 50 °C	90 अंतराल 32 से 122 °F	**100 अंतराल** **0 से 100 °G**
पानी: हिमांक से क्वथनांक तक 1 atm पर	100 अंतराल 0 से 100 °C	180 अंतराल 32 से 212 °F	**200 अंतराल** **0 से 200 °G**

"अंतराल" शब्द जान-बूझकर प्रयोग किया गया है: 0 से 40 तक की परास में 40 एक-डिग्री अंतराल होते हैं, लेकिन दोनों छोर गिनने पर 41 पूर्णांक मान होते हैं। यह तुलना केवल संकेतन और मानव इंटरफ़ेस की बारीकी से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई थर्मामीटर या सेंसर केवल Galliera मान दिखाने से अधिक सटीक हो जाता है।

5. मानवीय पैमाने पर संदर्भ बिंदु

दो का गुणक हिमांक पर शून्य बनाए रखते हुए याद रखने में आसान रोज़मर्रा के संदर्भ बिंदुओं का एक संक्षिप्त समूह भी देता है। ये मान उदाहरणार्थ हैं, अतिरिक्त परिभाषाएँ नहीं।

संदर्भ	Galliera	सेल्सियस	फ़ारेनहाइट
पानी जमता है	0 °G	0 °C	32 °F
ठंडा घर का भीतरी भाग	36 °G	18 °C	64.4 °F
सामान्य कमरे का तापमान	40 °G	20 °C	68 °F
गुनगुना कमरा	44 °G	22 °C	71.6 °F
गुनगुना दिन	50 °G	25 °C	77 °F
गर्म दिन	60 °G	30 °C	86 °F
सामान्य शरीर का तापमान	74 °G	37 °C	98.6 °F
बहुत गर्म मौसम	80 °G	40 °C	104 °F
बाहर अत्यधिक गर्मी	100 °G	50 °C	122 °F
पानी उबलता है*	200 °G	100 °C	212 °F

*मानक वायुमंडलीय दाब पर; वास्तविक क्वथन तापमान दाब और संघटन के साथ बदलता है।

6. रूपांतरण सूत्र

6.1 सेल्सियस

$$T_G = 2\,T_C \qquad T_C = T_G / 2$$

6.2 फ़ारेनहाइट

$$T_F = 0.9\,T_G + 32$$

$$T_G = (T_F - 32) / 0.9$$

फ़ारेनहाइट में बदलने के सूत्र में स्थिर संख्या 32 तापमान के मानों के लिए है, तापमान के अंतर के लिए नहीं। केवल तापमान का अंतर बदलते समय 1 °G, 0.9 °F के बराबर होता है।

7. सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन से संबंध

संरचना में Galliera जान-बूझकर फ़ारेनहाइट की तुलना में सेल्सियस के अधिक निकट है। यह सेल्सियस का शून्य बनाए रखता है और केवल एक माप-गुणक से भिन्न है। परिणामी रोज़मर्रा की संख्याएँ कभी-कभी फ़ारेनहाइट मानों जैसी लग सकती हैं क्योंकि संख्याओं के बीच का अंतर अधिक बारीक है, पर फ़ारेनहाइट मानों से मेल खाना डिज़ाइन का उद्देश्य नहीं था। तापमान अंतरालों के लिए 1 °G = 0.5 °C, जबकि 1 °F = 5/9 °C ≈ 0.556 °C। इस प्रकार Galliera किसी भी समान भौतिक परास पर फ़ारेनहाइट से लगभग 11.1% अधिक पूर्ण-डिग्री अंतराल देता है (उदाहरण के लिए 0–40 °C पर 72 के मुकाबले 80), और साथ ही सेल्सियस हिमांक संदर्भ पर 0 बनाए रखता है।

उपयुक्त निरपेक्ष ऊष्मागतिक पैमाना केल्विन ही बना रहता है। परम शून्य पर Galliera की कोई विशेष स्थिति नहीं है और इसे ऊष्मागतिक विकल्प के रूप में प्रस्तावित नहीं किया गया है। परम शून्य −546.30 °G के बराबर है, क्योंकि −273.15 °C × 2 = −546.30 °G।

8. उदाहरणार्थ मौसमी परास

निम्नलिखित व्यापक पट्टियाँ चार ऋतुओं वाली समशीतोष्ण जलवायु के लिए उपयोगी उदाहरण हैं। ये जान-बूझकर वर्णनात्मक हैं, परिभाषात्मक नहीं; ऋतुएँ अक्षांश, ऊँचाई, महाद्वीपीयता और स्थानीय जलवायु के अनुसार काफ़ी भिन्न होती हैं।

ऋतु	Galliera परास	सेल्सियस समतुल्य
सर्दी	−10 से 30 °G	−5 से 15 °C
वसंत / पतझड़	10 से 50 °G	5 से 25 °C

गर्मी	40 से 90 °G	20 से 45 °C

ये परास जान-बूझकर एक-दूसरे पर आच्छादित हैं। ऋतुएँ अलग-अलग तापमान खाने नहीं हैं, और संक्रमण काल आमतौर पर पड़ोसी ऋतुओं के साथ तापमान साझा करते हैं।

9. इच्छित उपयोग

- थर्मोस्टैट और जलवायु नियंत्रण इंटरफ़ेस
- रोज़मर्रा का मौसम पूर्वानुमान और मौसम पर बातचीत
- तापमान पैमानों की शैक्षिक तुलना
- मानव सुविधा और भवन के भीतरी पर्यावरण के डिस्प्ले
- व्यक्तिगत, उपभोक्ता और ग्राफ़िक तापमान संवाद

इस पैमाने का उपयोग उन तकनीकी संदर्भों में भी किया जा सकता है जहाँ इसका रूपांतरण स्पष्ट रूप से बताया गया हो, लेकिन यह विनिर्देश SI तापमान इकाइयों या मौजूदा मापिकी मानकों को बदलने का प्रस्ताव नहीं करता।

10. जो लक्ष्य नहीं हैं, और सीमाएँ

- Galliera अपनाने से माप सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की तुलना में अधिक सटीक नहीं हो जाता। बदलते हैं केवल दिखने वाले अंक और एक डिग्री के चरण का आकार।
- Galliera निरपेक्ष तापमान पैमाना नहीं है।
- ऋतु और सुविधा के उदाहरण सार्वभौमिक जलवायु परिभाषाएँ नहीं हैं।
- यह पैमाना फ़ारेनहाइट को अप्रचलित करने या उसके संदर्भ मानों की नकल करने का प्रयास नहीं करता।
- यह विनिर्देश यह दावा नहीं करता कि मानक संगठनों, वैज्ञानिक संस्थानों या सरकारी प्राधिकरणों ने इस पैमाने को अपनाया है।

11. संस्करण और पैमाने की अपरिवर्तित परिभाषा

संस्करण 1.0 ने सटीक संबंध $T_G = 2\ T_C$ और प्रतीक °G के माध्यम से Galliera तापमान पैमाने की प्रामाणिक पहचान स्थापित की। संस्करण 1.1 ने इस पहचान को अपरिवर्तित रखा और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और Galliera में समतुल्य तापमान परासों पर पूर्णांक अंतरालों की संख्या की स्पष्ट मात्रात्मक तुलना जोड़ी। संस्करण 1.2 ने संस्करण 1.1 की तकनीकी सामग्री बनाए रखी और समन्वित अनुवाद तथा बहुभाषी प्रकाशन का समर्थन जोड़ा। संस्करण 1.3 तकनीकी सामग्री को अपरिवर्तित रखता है और बहुभाषी संस्करण को 36 भाषाओं तक बढ़ाता है; प्रत्येक अनुवाद की समीक्षा-स्थिति उसके आवरण पृष्ठ पर दी गई है।

परिभाषित संबंध $\mathbf{T_G = 2\ T_C}$ में कोई भी परिवर्तन एक अलग तापमान पैमाना होगा, **Galliera** पैमाने का संशोधन नहीं।

अभिलेखीय प्रकाशन के लिए प्रत्येक जारी संस्करण को अपनी संस्करण संख्या और तिथि बनाए रखनी चाहिए। यदि इसे स्थायी पहचानकर्ता देने वाले भंडार में जमा किया जाए, तो DOI या समतुल्य पहचानकर्ता को प्रामाणिक सार्वजनिक संदर्भ के रूप में उद्धृत किया जाना चाहिए।

12. लेखकत्व और ऐतिहासिक टिप्पणी

जोसेफ़ गैलिएरा (Joseph Galliera) ने यह पैमाना इस पर विचार करते हुए बनाया कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रोज़मर्रा के उपयोग में कैसे काम करते हैं, विशेषकर थर्मोस्टैट पर आधी डिग्री सेल्सियस के चरणों की व्यावहारिक असुविधा पर। कई वैकल्पिक सूत्रीकरणों पर विचार किया गया, जिनमें वे दृष्टिकोण भी शामिल थे जो फ़ारेनहाइट की अधिक नकल करते। अंतिम डिज़ाइन ने जान-बूझकर अतिरिक्त विस्थापन और जटिलता को छोड़कर उस सबसे सरल संबंध को चुना जो मानव इंटरफ़ेस के उद्देश्य को पूरा करता था: सेल्सियस का ठीक दोगुना। बाद की व्याख्या और समीक्षा में उसी डिज़ाइन लाभ को मात्रात्मक रूप से अधिक स्पष्ट रूप में रखा गया: समान भौतिक परास पर Galliera सेल्सियस से दोगुने और फ़ारेनहाइट से लगभग 11.1% अधिक पूर्ण-डिग्री अंतराल देता है।

Galliera नाम व्यक्ति-नाम पर आधारित तापमान पैमानों की ऐतिहासिक परंपरा का अनुसरण करता है और साथ ही संक्षिप्त प्रतीक °G भी देता है। खंड 3.1 में वर्णित दृश्य और वर्णक्रम संबंध गणितीय संबंध चुने जाने के बाद प्रतीक को बनाए रखने के सहायक कारण थे।

13. भाषा और अनुवादों की स्थिति

अंग्रेज़ी संस्करण इस विनिर्देश का मान्य और मानक पाठ है। अनुवाद सुलभता और अंतरराष्ट्रीय संवाद को बेहतर बनाने के लिए दिए गए हैं, और प्रत्येक अनूदित संस्करण अपने आवरण पृष्ठ पर अपनी समीक्षा-स्थिति बताता है। "असमीक्षित अनुवाद" के रूप में चिह्नित संस्करण कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से तैयार किया गया है और उस भाषा में धाराप्रवाह किसी व्यक्ति ने अभी तक उसकी जाँच नहीं की है; सुधार किसी बाद के संस्करण में जारी किए जाएँगे। यदि किसी अनूदित संस्करण का अर्थ अंग्रेज़ी संस्करण से भिन्न हो, तो अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।

समीकरण, संख्यात्मक मान, गणितीय चर, SI प्रतीक, प्रतीक °G, संस्करण पहचानकर्ता, स्थायी पहचानकर्ता और URL सभी भाषा संस्करणों में समान तकनीकी अर्थ रखते हैं।

14. प्रामाणिक उद्धरण

अनुशंसित उद्धरण:

Galliera, Joseph. The Galliera Temperature Scale (°G): Definition and Specification, Version 1.3. Philadelphia, Pennsylvania, USA, 14 November 2026. DOI: 10.5281/zenodo.24223800.

15. प्रकाशन विवरण

क्षेत्र	प्रामाणिक मान
नाम	Galliera तापमान पैमाना
प्रतीक	°G
लेखक / प्रवर्तक	Joseph Galliera
संस्करण	1.3
विनिर्देश की स्थापना	18 अगस्त 2026; संस्करण 1.3 जारी 14 नवंबर 2026
परिभाषित संबंध	$T_G = 2\,T_C$
स्थान	फ़िलाडेल्फ़िया, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका
भंडार	Zenodo अनुशंसित
DOI	10.5281/zenodo.24223800
प्रस्तावित लाइसेंस	इस दस्तावेज़ के लिए CC BY 4.0
पिछला संस्करण	संस्करण 1.2 — DOI 10.5281/zenodo.22942202

परिशिष्ट A. त्वरित संदर्भ तालिका

Galliera	सेल्सियस	फ़ारेनहाइट
-40 °G	-20 °C	-4 °F
-30 °G	-15 °C	5 °F
-20 °G	-10 °C	14 °F
-10 °G	-5 °C	23 °F
0 °G	0 °C	32 °F
10 °G	5 °C	41 °F
20 °G	10 °C	50 °F
30 °G	15 °C	59 °F
40 °G	20 °C	68 °F
50 °G	25 °C	77 °F
60 °G	30 °C	86 °F
70 °G	35 °C	95 °F
80 °G	40 °C	104 °F
90 °G	45 °C	113 °F
100 °G	50 °C	122 °F

परिशिष्ट B. Palais Galliera के बारे में सूचनात्मक टिप्पणी

Palais Galliera फ़्रांस के पेरिस में स्थित फ़ैशन संग्रहालय है। इसका नाम ऐतिहासिक रूप से गैलिएरा की डचेस से जुड़ा है और इस दस्तावेज़ में परिभाषित Galliera तापमान पैमाने से इसका कोई संबंध नहीं है। यह संयोग सांस्कृतिक रूप से रोचक है, लेकिन पैमाने के लिए इसका कोई तकनीकी महत्व नहीं है।

दस्तावेज़ टिप्पणियाँ

यह बहुभाषी संस्करण 1.3 Zenodo पर नए संस्करण के रूप में अभिलेखीय प्रकाशन के लिए तैयार किया गया है और DOI 10.5281/zenodo.24223800 से पहचाना जाता है। संस्करण 1.2, DOI 10.5281/zenodo.22942202 के अंतर्गत; संस्करण 1.1, DOI 10.5281/zenodo.22048681 के अंतर्गत; और संस्करण 1.0, DOI 10.5281/zenodo.21999740 के अंतर्गत उद्धरण के लिए स्थायी रूप से उपलब्ध रहते हैं। बाद के सुधार या विस्तार भी अभिलेखित फ़ाइलों को चुपचाप बदलने के बजाय नए संस्करण के रूप में जारी किए जाने चाहिए।